

Felszíni vízminta kémiai vizsgálata

Béérkezés dátuma: 2011.04.06.

Kód		11-22/27
Minta jele		Duna Gönyünél, sodorvonal 2011.04.06. 7³⁸
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.06.
pH		8,39
vezetőképesség	μS/cm	535

Kód		11-22/27
Minta jele		Duna Gönyünél, sodorvonal 2011.04.06. 7³⁸
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.07.
Hidrogénkarbonát	mg/L	238
Karbonát	mg/L	<1
Összes lúgosság	mmol/L	3,9
Összes keménység	CaO mg/L	138
KOI _p	mg/L	3,4
szulfát	mg/L	57
nitrát	mg/L	9,6
nitrit	mg/L	0,05
klorid	mg/L	25
foszfát	mg/L	0,08
ammónium	mg/L	0,04
Vas	mg/L	0,21
Mangán	mg/L	0,01
Nátrium	mg/L	15,9
Kálium	mg/L	2,85
Magnézium	mg/L	18,9
Kalcium	mg/L	67,5

Felszíni vízminta kémiai vizsgálata

Béérkezés dátuma: 2011.04.06.

Kód		11-22/27
Minta jele		Duna Gönyünél, sodorvonal 2011.04.06. 7³⁸
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.06.
Ülepedőanyag	mg/L	14,5

Kód		11-22/27	
Minta jele		Duna Gönyünél, sodorvonal 2011.04.06. 7³⁸	
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.07.	
		oldott	összes
Ag	µg/l	0,04	0,31
Al	µg/l	7,40	450
As	µg/l	1,29	2,36
B	µg/l	18,5	22,7
Ba	µg/l	36,0	40,7
Cd	µg/l	0,02	0,05
Co	µg/l	0,21	0,34
Cr	µg/l	0,41	7,58
Cu	µg/l	0,94	9,17
Fe	µg/l	212	726
Hg	µg/l	<0,01	<0,01
Mo	µg/l	2,12	2,44
Ni	µg/l	1,59	3,01
Pb	µg/l	<0,01	2,49
Sb	µg/l	0,20	0,51
Sn	µg/l	<0,01	0,56
Se	µg/l	0,71	7,47
V	µg/l	0,57	23,6
Zn	µg/l	2,06	86,6

Felszíni vízminta kémiai vizsgálata

Béérkezés dátuma: 2011.04.06.

Kód		11-22/28
Minta jele		Marcal a koroncói hídnál 2011.04.06. 8⁰⁰
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.06.
pH		8,24
vezetőképesség	μS/cm	1030

Kód		11-22/28
Minta jele		Marcal a koroncói hídnál 2011.04.06. 8⁰⁰
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.07.
Hidrogénkarbonát	mg/L	464
Karbonát	mg/L	<1
Összes lúgosság	mmol/L	7,6
Összes keménység	CaO mg/L	284
KOI _p	mg/L	6,1
szulfát	mg/L	188
nitrát	mg/L	15,2
nitrit	mg/L	0,11
klorid	mg/L	33
foszfát	mg/L	0,12
ammónium	mg/L	0,04
Vas	mg/L	0,38
Mangán	mg/L	0,09
Nátrium	mg/L	39,4
Kálium	mg/L	6,47
Magnézium	mg/L	50,4
Kalcium	mg/L	120

OMIT-VKKI**Felszíni vízminta kémiai vizsgálata****Beérkezés dátuma: 2011.04.06.**

Kód		11-22/28
Minta jele		Marcal a koroncói hídnál 2011.04.06. 8 ⁰⁰
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.06.
Ülepedőanyag	mg/L	9,88

Kód		11-22/28	
Minta jele		Marcal a koroncói hídnál 2011.04.06. 8 ⁰⁰	
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		04.06./04.07.	
		oldott	összes
Ag	µg/l	0,03	0,49
Al	µg/l	98,2	376
As	µg/l	5,32	8,82
B	µg/l	26,3	31,3
Ba	µg/l	66,5	73,7
Cd	µg/l	0,04	0,12
Co	µg/l	0,55	0,77
Cr	µg/l	0,63	6,97
Cu	µg/l	1,02	17,2
Fe	µg/l	376	1020
Hg	µg/l	<0,01	0,11
Mo	µg/l	21,2	23,2
Ni	µg/l	2,89	5,05
Pb	µg/l	<0,01	3,60
Sb	µg/l	0,32	0,85
Sn	µg/l	0,03	0,80
Se	µg/l	1,64	10,1
V	µg/l	7,70	27,1
Zn	µg/l	3,00	83,9